
## DPA-435


#### **ULTRA HEMT 430MHz** ウルトラローノイズプリアンプ

DPA-435Eは、430MHz用ウルトラローノイズプリアンプです 高性能デバイスを使用し、高性能、低雑音、低価格を実現しました

#### 特長

- 1、高感度、高性能、低雑音です
- 2、高感度キャリアコントロール回路の内蔵により送受信の自動切換ができます
- 3、外部スタンバイ機能を設けていますのでSSBおよびCW運用時のリレーの バタツキや音声のとぎれが完全になくなります
- 4、電源をOFFにすると、トランシーバーとアンテナがスルーになります





①電源ON····・電源スイッチをONにすると、赤LEDが点灯します OFFにすると トランシーバーとアンテナがスルーになります

②TXランプ・・・・・送信し、プリアンプ内のキャリアコントロール回路が動作すると点灯します EXT(外部スタンバイ) 入力時も点灯します

·DLY ON(上側)にすると、キャリコンが約1秒遅延します通常は、OFF(下側)にしておきます ③DLY(DELAY)···DLY SSB/CWでEXT入力しない時は、ONにします


·外部スタンバイ端子 トランシバーと接続し、強制的に送受信の切換が行えます(この時DLYはOFF(下側)にする) ④EXT·····外部スタンバイ端子

⑤ANT·····アンテナ受口 50Ω

⑥TR・・・・・・トランシーバー接続端子 トランシーバーと同軸で接続します 50Ω M型

⑦電源端子……電源入力端子 DC-11V~14Vで動作します





#### **DPA-435E**

周波数 430MHz 利得 20dB以上 雑音指数 0.3dB タイプ 通過電力 60W MAX 電源電圧 11V~14V 50mA キャリコン動作電力 AM/FM 3W以上 SSB/CW 10W以上

本機は無線局運用のための周辺設備機器です

一般民生機器ではありません 電波法で定める無線従事者等の技術者がその資格の 範囲により責任を持って使用する機器です。 運用上 及び使用上の安全には充分注意の上ご使用下さい。

# 有限会社 大進舞

〒410-0022 静岡県沼津市大岡 2223-14 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962 URL https://www.ddd-daishin.co.jp/ E-mail info@ddd-daishin.co.jp

### 有限会社 むせんZONE25

〒410-2406 静岡県伊豆市日向362-4 TEL:0558-72-2961 FAX:0558-72-1260 URL https://www.m-zone25.com E-mail opt-aiso@m-zone25.com